

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах
353180 г.Кореновск, ул.Красная,146, тел/факс 4-52-05 (86142)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений

2022г.

Я, начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Г.И. Плотникова рассмотрев материалы дел об административных правонарушениях материалы №№ 206-202 в отношении муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 6 муниципального образования Кореновский район (МДОБУ детский сад № 6 МО Кореновский район), г. Кореновск, ул. Школьная,10.

Установил:

В результате проведения плановой выездной проверки в муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 6 муниципального образования Кореновский район муниципального образования Кореновский район выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий :

ст.11, ст.17, ст. 24, ч.1 ст.28, ст.34, ст.35 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно -эпидемиологическом благополучии населения»; ст.9, ст.10 Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-п. 1.2.- юридическим лицом не обеспечено выполнение санправил в полном объеме;

-п. 2.2.3. - не оборудована площадка с твердым покрытием для контейнера под крупногабаритный мусор;

-п. 2.4.6.2 – столешница стола для работы с тестом не выполнен из дерева твердых пород;

-п. 2.5.2- имеются нарушения покрытия пола: в коридоре 2 этажа (сколы плитки); в старшей группе в туалете; в подготовительной группе в предтуалетной сколы плитки, в раздевальне линолеум плотно не прилегает на швах; в 1 младшей группе сколы плитки в туалете; в столовой нарушение покрытия линолеума;

-п.2.5.3- имеются нарушения отделки стен: в спальне разновозрастной группы на стенах плесень, грибок, нарушение покрасочного покрытия; в групповой старшей группе на потолке следы протечки, в предтуалетной на стене нарушения штукатурки; в подготовительной группе в групповой возле кроватей нарушение покрасочного покрытия, сколы плитки на стенах и нарушение покрытия перегородки в туалете; в средней группе нарушение окраски стен возле кроватей; в туалете средней группы сколы плитки у умывальников и возле унитазов; в 1 младшей группе в предтуалетной и в туалете нарушение отделки стен; в столовой частичное нарушение покрасочного покрытия; нарушения покрасочного покрытия стен в овощном цехе и кладовой сухих продуктов пищеблока; имеются нарушения отделки потолка: в предтуалетной подготовительной группы; в горячем цехе пищеблока;

-п. 2.6.3- не оборудованы смесители у 2хумывальников при входе в столовую; в моечной кухонной посуды у 1 моечной ванны, в мясо-рыбном и овощном цехах пищеблока;

-п. 2.6.5- медблок, умывальники при входе в столовую (обеденный зал) не обеспечен горячим и холодным водоснабжением;

-п. 2.7.4- над моченой ванной для мытья кухонной посуды не оборудована местная система вытяжной вентиляции;

-п.2.11.5- постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, подтверждающие документы не представлены;

-п. 3.1.1- площадь на 1 ребенка помещения игровой составляет в средней группе -2,4 кв.м., в старшей группе -2,0 кв.м., в разновозрастной группе -1,5 кв.м., при нормативе 2,5 кв.м.;

-п.3.1.2.- не оборудованы теневые навесы на игровых площадках 1 младшей группы, подготовительной группы; в теневых навесах средней и старшей групп полы не деревянные фактически асфальтное;

-п. 3.1.3-в средней группе недостаточно 2х шкафчиков для одежды (по списку 26 чел. шкафчиков 24), в 1 младшей группе 1 шкафчика (по списку 22 чел. шкафчиков для одежды 21);

- п. 1.5, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 58, п. 62 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»: в медкнижках отсутствуют сведения о результатах медицинских обследований, сведения о прививках: у Абаньшиной Е.С. отсутствует обследование стоматолога; у Абрамян Н.Э., Власовой А.С., Давыденко В.Н. отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита А (ВГА); Агейкиной Л.Я., Бабичевой Л.В., Сидяковой О.И., Степаненко Н.А., Сыроватка Т.В., не пройдено обследование на патогенную группу кишечных бактерий, серологическое обследование на брюшной тиф при устройстве на работу; Галустовой Р.А., Шакуровой Т.Н. не пройдено обследование на патогенную группу кишечных бактерий, серологическое обследование на брюшной тиф при устройстве на работу, отсутствуют сведения о вакцинации против ВГА; у Глухачевой Н.А.отсутствуют сведения о ревакцинации АДСМ; Козловой Н.М. не пройдено обследование на патогенную группу кишечных бактерий, серологическое обследование на брюшной тиф при устройстве на работу, отсутствуют сведения о прививках против дизентерии Зонне и ВГА; у Морозовой К.Ю.отсутствуют сведения о ревакцинации АДСМ, вакцинации против краснухи, ВГВ, гриппа, вакцинации и ревакцинации против кори; Тодадзе А.В. не пройдено обследование на патогенную группу кишечных бактерий, серологическое обследование на брюшной тиф при устройстве на работу, отсутствуют сведения о прививках против дизентерии Зонне и ВГА.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения:

- п. 2.8-технологические карты не утверждены руководителем детского сада.

-п.3.10- в смывах с объектов внешней среды чайник в подготовительной группе, нож мясо сырое обнаружено БКГП (бактерии группы кишечной палочки), что свидетельствует о нарушениях правил мытья кухонной посуды и разделочного инвентаря (протокол испытаний № 152.8Д от 29.03.2022 г. Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае).

-п.5.1-не проводится контроль температуры блюд на раздаче.

-п.8.1.2, приложение 13 – в ведомости контроля за рационом питания отсутствуют подписи медработника и руководителя детского сада.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: раздел 5, п. 144, таблица 5.54: уровень искусственной освещенности в помещениях групповых 1 младшей, 2 младшей, средней, старшей, подготовительной, группах составил 122-264 люкс, при нормативе 400 люкс (протокол измерений освещенности № 168.5Д от 25.03.2022 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»).

Вынесено постановление о привлечении юридического лица МДОБУ детский сад № 3 МО Кореновский район, заведующего Акопову Э.Б. к административной ответственности и назначении наказания в виде штрафа в размере по ст. ст.:

-ч.1.ст.6.7 МДОБУ детский сад № 6 МО Кореновский район 30 000 руб.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.29.13.КоАП РФ

Предлагаю рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих, недопущению их впредь.

О выполнении Представления и принятых мерах необходимо сообщить в территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах, г. Кореновск, ул. Красная,146 **в месячный срок со дня получения представления**

Ответственным за выполнение данного представления является МДОБУ детский сад № 6 МО Кореновский район в лице заведующего Акоповой Э.Б.

В случае невыполнения представления или несвоевременного предоставления информации по исполнению представления в указанные сроки, предусмотрена ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Настоящее представление имеет обязательную силу.

Начальник ТО
Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю
в Выселковском, Усть-Лабинском,
Кореновскому, Динскому районам

